



Dulux
let's colour



CATALOGUE PRODUITS



Chez Dulux, nous visons à améliorer la vie des gens grâce à nos connaissances techniques spécialisées et une gamme de produits reconnue mondialement.

Nous comprenons les besoins des professionnels, et nous sommes tout aussi engagés que ces derniers à obtenir de bons résultats.

Tout ce que nous faisons crée un avenir meilleur pour l'industrie et ses clients - De l'amélioration des espaces professionnels avec notre nouvelle gamme de couleurs ainsi qu'avec des produits spécifiques à la demande. Nous nous engageons toujours à aider les professionnels à obtenir les meilleurs résultats possible.



LUXURIOUS SILK®



Dulux Luxurious Silk® est une peinture durable, idéale pour les murs intérieurs. Elle offre une finition lisse et une résistance maximale aux frottements et aux taches.

- Finition d'aspect soyeux
- Résistance maximale aux taches
- Excellente résistance au nettoyage et à l'usure
- Faible odeur

Pour chambres, salon, salle à manger, couloirs.
Disponible dans une gamme de couleurs mise à la teinte.

SEC



60 MIN

2° COUCHE



4 HRS

RENDEMENT



8-10m²/
COUCHE

NETTOYAGE



EAU

ACRYLIC PVA



Dulux Acrylic PVA est une peinture de haute qualité et de finition mate. Sa résistance au nettoyage et aux taches fait que ce produit est adapté pour les applications intérieures ou extérieures.

- Résistance au nettoyage
- Résistance améliorée contre les taches
- Fort pouvoir couvrant

Pour chambres, salon, salle à manger et murs extérieurs.

Disponible dans une gamme de couleurs mise à la teinte.

SEC



60 MIN

2^e COUCHE



4 HRS

RENDEMENT



8-10m²/
COUCHE

NETTOYAGE



EAU

EASYCARE



Dulux EasyCare avec sa technologie Stainresist™ est une peinture intérieure mate offrant une résistance ultime aux égratignures. Elle est 20 fois plus dure qu'une peinture mate intérieure conventionnelle. Dulux EasyCare repousse les solutions aqueuses, résiste aux taches et garde ainsi votre maison plus belle plus longtemps.

- Plus durable
- Résistant aux éraflures et aux taches
- Facile à nettoyer
- Faible odeur

Pour chambres, salon, salle à manger, couloirs.
Disponible dans une gamme de couleurs mise à la teinte.

SEC



60 MIN

2° COUCHE



4 HRS

RENDEMENT



10m²/
COUCHE

NETTOYAGE



EAU

PEARLGLO® WATER-BASED



Dulux PearlGlo® Water-Based est une peinture semi-lustrée durable offrant une résistance aux choc et au nettoyage, comparable aux peintures émaillées. Cependant, cette formulation à base d'eau permet un nettoyage facile; un séchage et une réentrée en chambre rapide et ne jaunira pas dans le temps.

- Durabilité extérieure supérieure – résistance contre coups et frottements
- Résistance contre les saletés et les taches
- Séchage rapide et faible odeur – réentrée en chambre rapide

Pour murs intérieurs et extérieurs, plinthes, armoires, volets, salles d'attentes, salles de bain, meubles extérieurs.

Disponible dans une gamme de couleurs mise à la teinte.

SEC



60 MIN

2^e COUCHE



4 HRS

RENDEMENT



8-10m²/
COUCHE

NETTOYAGE



EAU

PEARLGLO® SOLVENT-BASED



Dulux PearlGlo® Solvent-Based Enamel est une peinture haut de gamme à base de polyuréthane qui peut être appliquée directement sur la plupart des surfaces (Bois, métaux, PVC – pas pour plâtre en ciment). Sa formulation lui donne des propriétés anti-gouttes et une résistance à la vapeur et à l'humidité. Sa finition semi-lustrée résistera aussi fortement aux égratignures ainsi qu'au jaunissement.

- Peinture intérieure émaillée semi-lustrée
- Protection polyuréthane excellente
- Primaire nécessaire sur plâtre en ciment
- Technologie anti-goutte
- Résistance à la vapeur et à la chaleur

Pour murs et garnitures intérieurs, portes, cadres, plinthes et panneaux de façade.

Pour meubles d'intérieur et toutes les surfaces des salles de bain.

SEC



4 HRS

2^e COUCHE



18 HRS
at 23°

RENDEMENT



8-10m²/
COUCHE

NETTOYAGE



Diluant minéral
térébenthine

BATHROOM+



Dulux Bathroom+ est parfaite pour les salles de bains avec son fini lavable et semi-lustrée qui donnera à vos murs une apparence propre et fraîche plus longtemps. La formulation MouldTec protège la peinture contre la moisissure pendant 5 ans et résiste également à l'humidité et à la vapeur.

- La formulation MouldTec lui rend résistant à l'humidité; à la vapeur et à la moisissure.
- Exceptionnellement durable
- Faibles niveaux de VOC – moins de 16g/L

Pour murs et garnitures de salle de bain humides.

SEC



60 MIN

2^e COUCHE



4 HRS

RENDEMENT



8-10m²/
COUCHE

NETTOYAGE



EGGSHELL ENAMEL



Dulux Eggshell Enamel est une peinture recommandée pour la décoration et la protection de toutes les surfaces intérieures. Conçue à partir d'une formulation exceptionnellement résistante aux égratignures et aux taches laissant une finition coquille d'œuf et lisse au toucher.

- Finition coquille d'œuf de qualité supérieure
- Exceptionnellement dure
- Résistant aux rayures et aux taches

Pour chambres à coucher, salons, couloirs, passades, cuisines, salles de bain, garnitures, portes, cadres, plinthes, meubles.

Disponible dans une gamme de couleurs mise à la teinte.

SEC



4 HRS

2^e COUCHE



18 HRS

RENDEMENT



8-10m²/
COUCHE

NETTOYAGE



Diluant minéral
térébenthine

GLOSS ENAMEL



Dulux Gloss Enamel est une peinture émaillée de haute qualité, résistante aux coups et à la décoloration. C'est le produit de choix dans la recherche de finitions brillantes pour les surfaces intérieures ou extérieures.

- Finition durable à haute brillance
- Résistance à la décoloration
- Résistance aux rayures et aux taches

Pour portes, plinthes, meubles, encadrements, portails, gouttières.

Disponible dans une gamme de couleurs mise à la teinte.

SEC



4 HRS

2^e COUCHE



18 HRS

RENDEMENT



8-10m²/
COUCHE

NETTOYAGE



Diluant minéral
térébenthine

WEATHERGUARD® FINE TEXTURED



Dulux Weatherguard® est une peinture extérieure mate de texture fine. Ce choix non seulement permettra de masquer les petites imperfections du mur mais les propriétés Maxiflex du produit permettront aussi de recouvrir les fissures fines et amélioreront donc l'imperméabilité de votre mur.

- Durable, résistance ultime aux intempéries
- Flexibilité pour recouvrement des fissures fines
- Cache les imperfections mineures du plâtre
- Finition mate, texturée

Pour murs extérieurs.

Disponible dans une gamme de couleurs mise à la teinte.

SEC



60 MIN

2^e COUCHE



4 HRS

RENDEMENT



4-6m² /
COUCHE

NETTOYAGE



EAU

WEATHERGUARD® ULTRASMOOTH



Dulux Weatherguard® Ultrasmooth est une peinture extérieure résistante aux intempéries. Sa finition lisse et semi-lustrée lui donne une résistance à l'eau et à l'encrassage.

- Durable
- Protège contre la pénétration de l'eau et l'encrassage
- Finition attrayante lisse et semi-lustrée

Pour murs extérieurs.

Disponible dans une gamme de couleurs mise à la teinte.

SEC



60 MIN

2° COUCHE



4 HRS

RENDEMENT



4-6m² /
COUCHE

NETTOYAGE



EAU

WALLGUARD®



Dulux Wallguard® est une peinture extérieure semi-lustrée pour régions humides. Elle permet non seulement l'évacuation facile de l'humidité nuisible du mur mais empêche aussi la pénétration de l'eau grâce à sa propriété hydrophobe. Sa formulation unique lui donne aussi des propriétés auto nettoyantes qui garderont votre mur plus propre plus longtemps.

- Une finition extérieure satinée durable
- Idéale pour les murs extérieurs avec des niveaux d'humidité allant jusqu'à 25%
- Mécanisme hydrophobe double action unique
- Résistance inhérente à la moisissure et exceptionnel pouvoir hydrofuge

Pour murs extérieurs.

Disponible dans une gamme de couleurs mise à la teinte.

SEC



60 MIN

2^e COUCHE



4 HRS

RENDEMENT



8-10m²/
COUCHE

NETTOYAGE



EAU

ROOFGUARD®



Dulux Roofguard® est une peinture pure acrylique haut de gamme développée pour la protection des toits. La propriété unique SolaFlex lui donne une forte résistance aux UV et assure ainsi que votre couleur restera plus vraie plus longtemps.

- Couleur stable et résistante aux UV
- Excellente résistance à l'eau et à la saleté
- Protection contre les intempéries

Pour tous types de toitures convenablement apprêtées.

Autres applications: Portes de garage galvanisées, gouttières, tuyaux de descente, pots de jardins.

SEC



60 MIN

2^e COUCHE



4 HRS

RENDEMENT



4-5/7-8m² /
COUCHE

NETTOYAGE



EAU



FLOORGARD



Dulux Floorgard est un vernis polyuréthane à base d'eau qui offre une protection ultime pour vos sols en bois et autres surfaces intérieures nécessitant une résistance élevée à la circulation.

- Polyuréthane à base d'eau
- Séchage rapide; résistant aux rayures
- Non jaunissant, faible odeur

Disponible en brillant transparent.

DOUBLE LIFE TIMBERVARNISH



Double Life Timbervarnish est un vernis de durabilité exceptionnelle pour les surfaces en bois nécessitant une finition dure. Pour les surfaces en bois intérieures.

- Faible encrassement
- Hydrofuge
- Résistant aux taches, aux rayures et aux marques

Disponible en finition mate, satinée et brillante.

TIMBAVARNISH



Timbavarnish est un vernis pour une protection ultime des surfaces en bois intérieures et extérieures.

- Protection UV
- Hydrofuge
- Disponible en couleurs

Disponible en clair, teck, chêne clair, chêne foncé et acajou.



RUBBOL



Rubbol est une lasure pour une protection en profondeur ultime du bois extérieur

- Formulation internationalement éprouvée
- Traitement en profondeur pour une protection plus durable
- Ne s'écaillera pas, ne se fissurera pas et ne se désintégrera pas

Disponible en transparent, marron clair, marron moyen.

MARINE TIMBAVARNISH



Marine Timbavarnish est un vernis résistant aux UV et hydrofuge, qui conservera le bel aspect de votre bois plus longtemps

- Excellente durabilité
- Résistant aux UV
- Hydrofuge

Disponible en brillant transparent.

TIMBAPRESERVATIVE



Timbapreservative est une lasure offrant un traitement profond pour le bois extérieur.

- Traitement pénétrant du bois
- Ne s'écaillera pas, ne se fissurera pas et ne se désintégrera pas
- Améliore la beauté naturelle du bois, en mettant en valeur le grain

Disponible en clair, teck, chêne clair, chêne foncé et acajou.



Chez Dulux, nous visons à améliorer la vie des gens grâce à nos connaissances techniques spécialisées et une gamme de produits reconnue mondialement.

Nous comprenons les besoins des professionnels, et nous sommes tout aussi engagés que ces derniers à obtenir de bons résultats.

Tout ce que nous faisons crée un avenir meilleur pour l'industrie et ses clients - De l'amélioration des espaces professionnels avec notre nouvelle gamme de couleurs ainsi qu'avec des produits spécifiques à la demande. Nous nous engageons toujours à aider les professionnels à obtenir les meilleurs résultats possible.

WEATHERSHIELD



Dulux Trade Weathershield est un revêtement de finition satinée et aux propriétés d'adhésion; d'élasticité; de rendement et de pouvoir couvrant supérieurs.

- Excellente résistance aux taches et très lavable.
- Excellente résistance aux alcalis
- Rendement de 12 à 14 m²/L
- Résistance exceptionnelle à l'eau et à la saleté.

Intérieur et extérieur

Disponible dans une gamme de couleurs mise à la teinte.

SEC



30 MIN

2° COUCHE



4 HRS

RENDEMENT



12-14m²/L
/COUCHE

NETTOYAGE



EAU

TRADE 100 LOW SHEEN

Dulux Trade 100 Low Sheen est une peinture de formulation pure acrylique de finition lustrée pour usage intérieur et extérieur. Sa qualité supérieure lui donne une résistance exceptionnelle aux taches.

- Excellente durabilité extérieure
- Fini lustré résistant à l'encrassement
- Séchage rapide - deux couches de finition peuvent être appliquées le même jour
- Facile à appliquer et résistant à l'usure
- Excellente lavabilité intérieure



TRADE 70 MIDSHEEN

Dulux Trade 70 Midsheen est une peinture de finition lustrée pour application intérieure et extérieure.

- Bonne durabilité extérieure et bonne lavabilité intérieure
- Fini lustré pour usage intérieur et extérieur
- Séchage rapide - deux couches de finition peuvent être appliquées le même jour
- Faible odeur - peut être utilisé dans les zones sensibles aux odeurs
- Résistant à l'usure et facile à appliquer



ECOSURE PLASTER PRIMER

Dulux Trade Ecosure Plaster Primer est un apprêt pour tous types de surfaces de maçonnerie telles que le plâtre de ciment, le béton, le fibrociment, les briques non émaillées et tous les bois composés.



PEARLGLO®

Dulux Trade Pearlgló® est une peinture émaillée de finition satinée et à base de solvant. Résistante à la saleté domestique et aux taches. Idéale pour armoires; portes; cadres de portes; plinthes noires et meubles.



TUFFCOTE

Dulux Trade Tuffcote est un produit d'environnement durable à base d'eau. Le substrat peut même être humide – le béton n'a pas besoin d'être complètement durci avant l'application.



FLOORCOTE

Dulux Trade Floorcote est une peinture pour sol (intérieur/extérieur), semi-brillant, mono-composant pour application sur plancher en ciment. Ce produit est aussi idéal pour la décoration des rebords de fenêtres intérieures et extérieures.



HI-CHEM EPOXY ENAMEL

Dulux Trade Hi-Chem Epoxy Enamel est une peinture pour sol époxy (intérieur), très brillant, bi-composant pour les applications industrielles et domestiques. (Showroom, plancher de garage, salle de bain, cuisines).



CORROCOTE 3 METAL PRIMER

Dulux Trade Corrocote 3 Metal Etch Primer est un apprêt d'accrochage et anti-corrosion à base d'eau offrant une très bonne adhésion aux aciers galvanisés et aciers doux. Il s'étale bien et donne une bonne résistance à l'abrasion.



STEEL PRIMER

Dulux Trade Steel Primer est un apprêt anticorrosion d'usage général sur surfaces métalliques neuves ou légèrement rouillées.



HEAVY DUTY THINNER

Dulux Trade Heavy Duty Thinner est un diluant à haute solvabilité pour la plupart des peintures époxy, vinyle et caoutchouc chloré.



ALKALI RESISTANT PRIMER

Dulux Trade Alkali Resistant Primer est un apprêt résistant aux alcalis et applicable sur tous types de surfaces de maçonnerie tels que le plâtre de gypse, la brique, le béton, le ciment et tous types de bois composés.



GLAZE COAT

Dulux Trade Glazecoat est un revêtement protecteur clair et incolore qui donne une finition luisante au substrat qu'il recouvre. Application sur pierres naturelles, briquettes ou peinture mate.



ALBERTONO

Dulux Trade Albertono Road Marking est une peinture routière formulée pour une utilisation sur les surfaces de bitume et de béton et offrant une excellente longévité.



Wood Primer

Apprêt à base d'huile pour les nouvelles surfaces en bois, y compris les surfaces de bois composés.

**Supergrip**

Apprêt hyper-accrochant pour carreaux, vitres, bois, plastiques, et aciers galvanisés.

**Bonding Liquid**

Apprêt pour application aux surfaces poudreuses avant d'être repeintes.

**Universal Undercoat**

Apprêt pigmenté pour l'amélioration de l'accrochage entre le primaire ou peinture émaillée et la peinture de finition à l'eau.

**Galvanised Iron Primer**

Un apprêt anticorrosif de qualité supérieure polyvalent pour le fer galvanisé ou les métaux nonferreux.

**Rainshield**

Peinture d'imperméabilisation renforcée de fibres flexibles et sans membrane, pour murs, toits et parapets.



Dampshield

Dulux Dampshield est un primaire à applications intérieures et extérieures pour murs affectés par l'humidité capillaire. Sa formulation lui permet de laisser échapper l'humidité nuisible tout en empêchant l'écaillage des couches. Elle peut être appliquée sur murs à humidité allant jusqu'à 50%. Dampshield a une finition blanche, mate qui peut être recouverte de la plupart des peintures conventionnelles

**Multipurpose Crackfiller Ready Mixed**

Pâte de rebouchage prête à l'emploi pour intérieur ou extérieur. Sa propriété acrylique permet l'application de clous et visse sans créer de fissures.

**Smoothover**

Un enduit de séchage rapide intérieur ou extérieur pour une finition lisse des murs.

**Quick Setting Cement**

Ciment de séchage rapide pour le rebouchage des trous dans la maçonnerie.



Brush Cleaner Degreaser

Dulux Brush Cleaner Degreaser est un dégraissant-nettoyant qui permet un lavage facile et propre des brosses et des rouleaux, sans dégâts ni résidus de peinture. Les puissants solvants d'adoucissement de la peinture éliminent toute trace de peinture sans endommager les poils. Mieux que la térébenthine ou les diluants. Convient à la plupart des peintures et vernis domestiques.



Sugar Soap

Un nettoyant puissant conçu pour le lavage des surfaces peintes avant la redécoration.





PRISMA INDUSTRIES
Socida , Lot 1, Avenue Bourguiba
Dakar - Sénégal
Tel : (+221) 33 825 75 00



AkzoNobel